


2022



Regulamin sieci radiowej



Zachodniopomorska Amatorska Łączność

Kryzysowa

15.11.2022

Regulamin sieci radiowej ZAŁK

Motto: Łączność kryzysową prowadzimy wszystkimi dostępnymi środkami ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI STANDARDAMI.

1. Sieć radiowa Stowarzyszenia Zachodniopomorska Amatorska Łączność Kryzysowa, zwana dalej Siecią Radiową ZAŁK to członkowie i partnerzy Stowarzyszenia , inni krótkofalowcy i operatorzy CB Radio oraz PMR, którzy chcą nieść pomoc w przekazywaniu ważnych informacji w sytuacjach kryzysowych.
2. Sieć Radiową Stowarzyszenia Zachodniopomorska Amatorska Łączność Kryzysowa, tworzą autonomiczne, członkowskie i partnerskie, amatorskie sieci radiowe działające na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Zadaniem Sieci Radiowej ZAŁK oraz głównym jej celem jest organizowanie alternatywnego systemu łączności awaryjnej z wykorzystaniem środków radiowych pomiędzy krótkofalowcami a jednostkami zarządzania kryzysowego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w czasie zdarzeń kryzysowych.
4. Działalność Sieci Radiowej ZAŁK ma charakter wolontariatu; jej działania stanowią wyłącznie dodatkowe źródło informacji dla służb, z którymi współpracuje, nie zastępując ich ani nie ingerując w ich kompetencje.
5. Sieć Radiowa ZAŁK nie jest zobowiązana do podjęcia działań w przypadku nagłych i krótkotrwałych klęsk żywiołowych, występujących lokalnie, nad którymi kontrolę mają służby profesjonalne a Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wystąpiło z prośbą o uruchomienie „Stanu Gotowości” sieci.
6. Sieć ZAŁK podejmuje działania w porozumieniu i na prośbę służb z którymi współpracuje po ogłoszeniu „Stanu Gotowości”.
7. Zasady ogłaszanie i odwołania stanów gotowości, określa odrębny regulamin.
8. Sieci Radiowej ZAŁK tworzą:
 - na szczeblu wojewódzkim: radiostacja sztabowa ZAŁK pracująca z miejsca uzgodnionego ze służbami,
 - lokalnie: radiostacje sztabowe autonomicznych sieci partnerskich Stowarzyszenia działające na podstawie własnych regulaminów,
 - kluby, które podpisały deklarację partnerską Stowarzyszenia
 - osoby, które podpisały deklarację członkowską stowarzyszenia
 - inne osoby, nie będące członkami stowarzyszenia, które zgłosiły czasową gotowość do pracy z ich aktualnej lokalizacji.

9. Sieć Radiowa ZAŁK może brać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych działaniach amatorskiego systemu EMCOMM na podstawie umów przyjętych przez Stowarzyszenie oraz Partnerów.
10. Członkostwo w Sieci Radiowej ZAŁK uzyskuje się po podpisaniu deklaracji członkowskiej lub partnerskiej Stowarzyszenia Zachodniopomorska Amatorska Łączność Kryzysowa. Członkiem sieci może zostać każdy radioamator, (posiadacz aktualnego Pozwolenia Radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej, operator CB Radio, operator PMR), który wyraża wolę aktywnego udziału w działaniach ZASR zarówno w czasie ćwiczeń jak i w czasie trwania zdarzeń mających charakter kryzysu, klęski żywiołowej czy katastrofy.
11. Niniejszy regulamin jest zgodny z Regulaminem Stowarzyszenia Zachodniopomorska Amatorska Łączność Kryzysowa i podlega aktualizacji do zmieniających się przepisów i ustaw regulujących działalność tego rodzaju sieci oraz organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem.

REGULAMIN OGŁASZANIA STANU GOTOWOŚCI SR ZAŁK

1. Stan gotowości SR ZAŁK ogłasza Koordynator sieci.
2. Do ogłoszenia stanu gotowości mogą zostać wykorzystywane następujące środki:
 - komunikat na częstotliwości **145.500 MHz** oraz na częstotliwości wywoławczej sieci ZASR **145.575 MHz**.
 - wiadomość **email/sms**
 - komunikat na przemiennikach Echolink: SR1G, SR0WW (???)

CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY SIECI:

Zakres HF

3.760 MHz LSB 3.765.00 MHz LSB (zapasowa)

7.110 MHz LSB 7.115.00 MHz LSB (zapasowa)

14.300 MHz USB

18.160 MHz USB

21.360 MHz USB

Zakres VHF/UHF

145.500 MHz FM **145.575MHz** FM – częstotliwość wywoławcza sieci

433.500 MHz FM

Do pracy modami cyfrowymi częstotliwości z zakresu przyznanego dla tych emisji. Praca modami cyfrowymi powinna w miarę możliwości odbywać się w pobliżu CoA, gdzie nie słyhać ruchu SSB.

Do pracy emisją CW częstotliwości z zakresu przyznanego dla tej emisji. Emisję CW ujęto w tym regulaminie, aby zwiększyć możliwość nawiązywania łączności przez stacje w trudnych warunkach. Stacje CW powinny działać w pobliżu częstotliwości CoA, gdzie nie słycać ruchu SSB.

CB Radio K9 27.060 MHz AM **K28** 27.280 MHz AM

PMR K1 CTSS 1 (1/1) 446.00625 MHz **K2 (2/0)** 446.01875MHz **K3 (3/0)** 446.03125 MHz

K8 CTSS16 (8/16) 446.09375 MHz (EMCOMM)

QSO na fonii polski / angielski

QSO emisjami cyfrowymi polski / angielski

QSO emisją CW – kod Q