

Rapporto di prova n°: 14LA39120 del Campione n°: 14LA39120



LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da CertiqualityAzienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNVSpett.
Tersilio S.S.

ANTICIPO ANALISI

Dati relativi al campione

Descrizione: Olio extravergine di oliva - Sigla campione: Tersilio SS.

Data e ora ricezione: 16/10/2014 11.00.00

Data accettazione: 16/10/2014

Data inizio analisi: 16/10/2014 Data fine analisi: 20/10/2014

Dati di campionamento

Data e ora di campionamento: 16/10/2014

Campionamento a cura di: cliente

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti
Polifenoli	mg/kg	329	
<i>MP 002 Rev 9 2012</i>			
Acidità	% M/M acido oleico	0,41	0,8
<i>Reg CEE 2568/1991 11/07/91 GU CEE L248 05/09/91 All II Reg CE 702/2007 21/06/07 GU CE L 161 22/06/07</i>			
Numero di perossidi	meqO ₂ /kg	10,62	20
<i>Reg CEE 2568/1991 11/07/91 GU CEE L248 05/09/1991 All III</i>			

Limiti: REG. CEE 2568/91 e successive modifiche e integrazioni

L(1): Limiti minimi; L(2): Limiti massimi

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Fine del rapporto di prova n° **14LA39120**