



ALLMÄNNA ANVISNINGAR ENL K 99.01
PLINTAR
6 MAX=5,0 KP/CM²
DIM. ENL. PLAN, GRUNDL. PÅ ORÖRD FAST BOTTEN.
BETONGPÄLAR:
45 MP-PÄLAR I PÄLNINGSKLASS C
BETONGKVALITET:
PÄLAR ENL. SBN - S 23:6
PÄLSULOR OCH PLINTAR: BTG II K250.
ARMERINGSKVALITET: Ks 40
DETALJER ENL. RITN. 19:12

PÄLAVSKÄRNING:
970 UNDER "FÄRDIGT GOLV" DÄR ANNAT EJ. ANGES.
ÖK PLINTAR
770 UNDER "FÄRDIGT GOLV" DÄR ANNAT EJ. ANGES.
1620 " " " " " VID PLINT NR 27.

BYGGNADSNÄMNDEN
VÄSTERÅS
06. 05. 70
721/70
- 4 AUG 1970

INGENIÖRSFIRMA			RÖNNBY. VÄSTERÅS.		
THALÉN OCH HALLERSTAM AB			6-RADHUSGRUPP		
BRÄNNINGLIVAGEN 12 TEL. 08/91 00 20			PÄLPLAN F1		
JONAHNESHÖV					
RITAD	KONSTR	GRANSKAD	ARB. NR	RITN. NR	REV.
HH	HH			K19:04	
STOCKHOLM DEN 20. 1. 1970			SKALA	1:50	