



ALLMÄNNA ANVISNINGAR ENL. RITN. K99:01
 NYTTIG LAST PÅ MELLANBJÄLKLAG: 150 KPa/m²
 SNÖLAST PÅ YTTERSTAK 100 KPa/m²
 VÄGGELEATIONER ENL. RITN. K29:01-10
 BJÄLKLAGSDETALJER ENL. RITN. K99:02
 VÄGGDETALJER ENL. RITN. K99:02
 BALKÖNGDETALJER ENL. RITN. K99:02
 SEKTIONER ENL. RITN. K99:03+04
 TAKSTOLAR ENL. RITN. K99:04
 TRÄKVALITET: ÖVRIGT, ANNAT EJ ÄNGES
 STÅLKVALITET: PROFILSTÅL: S151311.

STÖLPRESNINGSPLAN: ENTREPLAN
 MELLANBJÄLKLAG

STÖLPRESNINGSPLAN: PLAN 1 TR
 TAKSTOLPLAN

INGENIÖRSFIRMA
 THALÉN OCH HÄLLERSTAM AB
 BRÄNNINGEÅGATAN 12 TEL 0891 00 30
 JOHANNESEBY
 RITAD H.H. KONSTR. H.H. GRANSKAD
 STOCKHOLM DEN 20.1.1970
 SKALA 1:20 ARB. NR. RITN. NR. K29:04

REVIDERINGEN AVSER
 SIGN. DATUM
 RÖNNBY, V. VÄSTERÅS.
 RADHUSTYP IV
 STÖLPRESNINGSPLANER,
 MELLANBJÄLKLAG
 TAKSTOLPLAN