



ABBATTITORI DI TEMPERATURA

BLAST CHILLERS

CELLULES DE REFROIDISSEMENT

ABATIDORES DE TEMPERATURA

FLASH Series - Pag 70

FLASH 3 / FLASH 5 / FLASH 10



ABBATTITORI DI TEMPERATURA
blast chillers



MADE IN ITALY



FLASH Series



FLASH 3

Dim. d'ingombro
Overall dimension
Dim. D'encombrement
Dimensiones

750x740x720/750 h

Dimensioni interne
internal dimensions
dimensions intérieures
dimensiones internas

610x410x280 h

Abbatimento positivo - resa
positive chilling - performance
abattement positif - durée
abatimiento positivo - rendimiento

+3° 14 kg

Abbatimento negativo - resa
negative chilling - performance
abattement négatif - durée
abatimiento negativo - rendimiento

-18° 11 kg

Numero teglie (non include)
number of pans (not included)
N° de plats (pas inclus)
numero bandejas (no incluidas)

3 - 1/1 GN
3 - 400X600

Peso
Weight
Poids
Peso

Kg 80

Potenza
Puissance
Power
Potencia

W 1150




FLASH 5

Dim. d'ingombro
Overall dimension
Dim. D'encombrement
Dimensiones

750x740x850/880 h

Dimensioni interne
internal dimensions
dimensions intérieures
dimensiones internas

610x410x410 h

Abbatimento positivo - resa
positive chilling - performance
abattement positif - durée
abatimiento positivo - rendimiento

+3° 20 kg

Abbatimento negativo - resa
negative chilling - performance
abattement négatif - durée
abatimiento negativo - rendimiento

-18° 15 kg

Numero teglie (non include)
number of pans (not included)
N° de plats (pas inclus)
numero bandejas (no incluidas)



5 - 1/1 GN
5 - 400X600

Peso
Weight
Poids
Peso

Kg 85

Potenza
Puissance
Power
Potencia

W 1424









FLASH Series



OPTIONAL



Teglie per gastronomia di differenti misure
Gastronorm pans with different sizes




Teglie per pasticceria di differenti misure
Pastry pans with different sizes



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency

STANDARD



Ciclo di abbattimento positivo / negativo
Positive and negative blast chilling



Guarnizione della porta pre-riscaldata
Pre heating door gasket



Sonda di rilevamento temperature al cuore
Drill for temperature in the heart of the product



Struttura porta teglia idonea per: teglie gastronomia e pasticceria
Tray caddy structure for: delicatessen and confectionery




Sonda camera
Room probe



Teglia raccolta liquidi per attività di scongelamento
Tray for liquid points during the defreezing activity

PANNELLO COMANDI / CONTROL PANEL



Tre buoni motivi per avere un abbattitore nella tua cucina professionale

THREE GOOD REASONS TO HAVE A BLAST CHILLER IN YOUR PROFESSIONAL KITCHEN / TROIS BONNES RAISONS D'AVOIR UNE CELLULE DE REFRROIDISSEMENT DANS VOTRE CUISINE PROFESSIONNELLE / TRES BUENAS RAZONES PARA TENER UN ENFRIADOR EN SU COCINA PROFESIONAL

1

Preserva la qualità dei prodotti
Preserve the quality of the products

2

Riduce la disidratazione dei prodotti
Reduces the dehydration of the products

3

Migliora l'organizzazione della tua cucina
Improves the organization of your kitchen