



MARINI



TURBO CUT



Quarry Line

IT

La nuova TURBO CUT di Marini è una macchina stazionaria con filo diamantato di nuova generazione per la riquadratura di blocchi di pietra e taglio di lastre a spessore. La struttura in acciaio elettrosaldato e i meccanismi di movimentazione brevettati con sistema “autocover” rendono questa unità affidabile e di facile gestione. Il controllo della macchina per mezzo di una semplice consolle con display touchscreen integrato facilita l’interfaccia con gli operatori velocizzandone la praticità d’uso.

ENG



The new TURBO CUT by Marini is a stationary wire machine of new generation for squaring stone blocks and cutting thick slabs. The electro-welded steel structure and the patented movement mechanisms with “auto-cover” system make this unit reliable and easy to manage. The machine control by means of a simple console with integrated touchscreen display facilitates the interface with operators, speeding up their ease of use.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA



Potenza motore principale Main motor power	30 Kw / 40 Hp
Numero volani Flywheels numbers	4
Diametro volani Flywheels diameter	960 mm / 37.8 in
Diametro filo diamantato Diamond wire diameter	8 - 11 mm / 0.31 - 0.43 in
Taglio utile lunghezza Usable cutting length	4000 mm / 13.12 ft
Taglio utile altezza Usable cutting height	2500 mm / 8.20 ft
Corsa utile asse Z Z axis stroke	2560 mm / 8.39 ft
Sistema di lubrificazione Lubrication system	Automatico / Automatic
Carrello porta blocchi Block transport carriage	Automatico con tavola girevole / Automatic with rotating turn table
Piano carrello porta blocchi Block transport carriage base	2500 x 3000 mm / 8.20 x 9.85 ft
Portata carrello porta blocchi Block transport carriage capacity	50.000 kg / 110.230 lbs
Software di taglio Cutting software	Tagli variabili automatici / Variable automatic cuts
Italia Italy	Predisposizione software “INDUSTRIA 4.0”



DIMENSIONI GENERALI / OVERALL DIMENSIONS



CARRELLO PORTABLOCCHI / BLOCK TRANSPORT CARRIAGE




NEL DETTAGLIO / IN DETAILS



Guide a ricircolo di sfere sia su colonne salita che su tensionamento
Recirculating ball guides both on rising columns and on tensioning
Soffietti ermetici per copertura guide slittini di salita e tensionamento
Hermetic bellows to cover both guides on columns and tensioning system

Display Touchscreen di semplice utilizzo
Operator Friendly Touchscreen display





... working to grow together...


MARINI S.R.L.

Via Beura 44-28844 Villadossola (VB)-ITALY

Tel.+39 0324 575106

Web site www.marinidrills.com

email: info@marinidrills.com



I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subject to alterations without prior notice
Les données techniques sont indicatives et sujettes à des modifications sans préavis / Die angegebenen Daten sind Richtwerte und können sich ohne Vorankündigung ändern.